

TECHNISCH PRODUCTBLAD

PIF ROOF

PIF ROOF isolatie is opgebouwd uit meerdere lagen warmte-reflecterend aluminium, op afstand gehouden door robuuste luchtkamers. PIF ROOF is dampdicht en vochtwerend en kan worden toegepast aan de binnenzijde van hellende daken plus knieschotten.

PIF ROOF

- snel, schoon en safe te verwerken
- duurzaam
- lage milieukosten
- alle producten voorzien van kwaliteitsverklaring BCRG

PRODUCTVOORDELEN

- hoge isolatiewaarde i.c.m. geringe dikte
- licht van gewicht
- schoon materiaal, geen stof bij verwerking
- geen speciale beschermingsmiddelen nodig
- hypoallergeen
- rotvrij
- geen voedingsbodem voor ongedierte
- niet corrosief

VOCHTGEDRAG

- dampdicht
- vochtwerend
- niet capillair
- niet hygroscopisch



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lambdawaarde λ (in W/mK)	0,030
Soortelijke gewicht (ρ in kg/m^3)	ca. 8,50
Dampdiffusie weerstand (μ)	100.000
Tolerantie (lengte en breedte)	3%

Omschrijving	Artikelnummer	Rc-waarde	Rd-waarde
PIF ROOF 35	PIF.ROOF.35	3,51	3,50
PIF ROOF 40	PIF.ROOF.40	3,93	4,00
PIF ROOF 45	PIF.ROOF.45	4,34	4,50
PIF ROOF 50	PIF.ROOF.50	4,75	5,00
PIF ROOF 55	PIF.ROOF.55	5,16	5,50
PIF ROOF 60	PIF.ROOF.60	5,57	6,00

Prestaties conform kwaliteitsverklaring BCRG: registratienummer 20240188GK
Meldcode subsidie ISDE: KA28514

Omschrijving	Artikelnummer	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte ca. (mm)	Aantal m²
PIF ROOF 35	PIF.ROOF.35	5.000	1.200	105	6
PIF ROOF 40	PIF.ROOF.40	5.000	1.200	120	6
PIF ROOF 45	PIF.ROOF.45	5.000	1.200	135	6
PIF ROOF 50	PIF.ROOF.50	5.000	1.200	150	6
PIF ROOF 55	PIF.ROOF.55	5.000	1.200	165	6
PIF ROOF 60	PIF.ROOF.60	5.000	1.200	180	6

DUURZAAMHEIDSKENMERKEN

	MKI-score A1 (€)	MKI-score A2 (€)	CO_2-footprint (kg CO_2-eq)
PIF ROOF 35	0,43	0,76	3,52
PIF ROOF 40	0,48	0,84	4,02
PIF ROOF 45	0,53	0,92	4,53
PIF ROOF 50	0,58	1,01	5,03
PIF ROOF 55	0,63	1,09	5,53
PIF ROOF 60	0,67	1,17	6,03

CERTIFICERINGEN EN REGISTRATIES

BCRG Kwaliteit & Gelijkwaardigheid
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
INSULA GECERTIFICEERD
DIT PRODUCT IS OPGENOMEN IN DE NATIONALE MILIEUDATABASE
BouwConnect

PIF_ROOF_2604_01_NL